


**Rails de fixation auto-ancré**  
**Disponible en dimensions 60 x 25 x 2,5 et 80 x 25 x 3**  
**Disponible galvanisé en longueur de 6 m**

## RAILS DE FIXATION DE BARDAGE JTU



Les **rails JTU** sont conçus pour la fixation des bardages en façade et des toitures.

Ces rails sont auto-ancrants et leur remplissage en polystyrène permet de fixer les bardages avec des vis auto-taraudeuses.

Les **rails JTU** existent en deux dimensions :

- 60 x 25 x 2,5 mm : JTU60, particulièrement adapté pour la fixation des toitures en tôles nervurées
- 80 x 25 x 3 mm : JTU80, offrant une plus grande largeur de fixation, conçu pour la fixation des bardages en façade.

Les **rails JTU** sont disponibles en acier pré-galvanisé DX51 D+Z, spécial pour formage à froid, conforme à la norme EN 10142. Ils sont livrés en longueur de 6m.


### Installation

Le **rail JTU** doit affleurer à la surface du béton. S'il est mis en place en fond de moule, il faut assurer une solide fixation du rail et la tenue du polystyrène pendant la vibration. Lors d'une mise en place en partie supérieure du coffrage, il faut assurer un léger dépassement du **rail JTU** en lissant le béton, pour faciliter la fixation du bardage.



### Dimensions des rails JTU

Référence	A1 (mm)	A2 (mm)	H (mm)	e (mm)
JTU60	59	62	25	2,5
JTU80	80	83	25	3,0



### Fixation du bardage

Le bardage est fixé au **rail JTU** avec une vis auto-taraudeuse. La mise en place doit être réalisée avec une perceuse pneumatique, en une seule étape. La fixation doit être faite dans la partie centrale du rail, à au moins 25 mm des extrémités.



*Les renseignements de cette fiche sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis par ARTEON*



[www.arteon.fr](http://www.arteon.fr)

**ARTEON** ZI Nord 12/14, rue des Cressonnières - 95500 GONESSE  
**AGENCE SUD-EST** 994 B rue de la gare - 13770 VENELLES  
**AGENCE SUD-OUEST** 258 rue des quatre Casters - 33130 BEGLES  
**AGENCE RHONE-ALPES** ZI Dagneux - avenue du bicentenaire - 01120 MONTLUEL

☎ 01 34 45 90 45 01 39 85 36 25  
04 42 24 32 53 04 42 24 32 54  
05 57 35 62 63 05 57 35 62 65  
04 78 80 68 16 04 78 79 10 87

DSI-ARTEON S.A.S. au capital de 1 203 518 EUROS – R.C.S. Pontoise B 642 038 509 00054 – Code APE 518M – N° d'identification TVA : FR 22 642 038 509